


- Высокая скорость срабатывания (300 циклов/мин)




Технические характеристики

Модель	С механическим управлением						
	Базовое исполнение	Роликовый рычаг	Кнопочный выключ.	Поворотный переключ.	Ломающийся рычаг	Тумблер	
Среда	Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него						
Присоединительная резьба	G1/8						
Диапазон рабочих давлений (МПа)	0.15~0.7						
Диапазон рабочих температур (°C)	5~60						
Пусковые усилия и перемещения							
	F.O.F. (Н)	16	8	21	23	7	15
	P.T. (мм)	1	2.2	4.4	-	2.4	-
	O.T. (мм)	2	4	2	-	4.6	-
	T.T. (мм)	5	11	6.5	90°	7	40°
Вес (г)	130 (базовое исполнение)						
Монтажное положение	Произвольное						
Расход (норм. л/мин)	590						



Характеристики расхода





5/2 пневмораспределители с механическим управлением EVZM550

Размеры и данные по заказу

Базовое исполнение



Номер для заказа
EVZM550-F01-00



С пружинным возвратом

Роликовый рычаг



Тип ролика	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Полиацеталь	EVZM550-F01-00	VM-01 C
Сталь		VM-01 CS



С пружинным возвратом

Ломающийся рычаг


Тип ролика	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Полиацеталь	EVZM550-F01-00	VM-02 C
Сталь		VM-02 CS



С пружинным возвратом



Размеры и данные по заказу

Тумблер




Отверстие для монтажа на щите управления


Базовое исполнение	Орган управления
EVZM550-F01-00	VM-08C



С фиксатором





Грибовидная кнопка




Отверстие для монтажа на щите управления


Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	EVZM550-F01-00	VM-30CR
Зеленый		VM-30CG
Черный		VM-30CB



С пружинным возвратом





С выступающей кнопкой




Отверстие для монтажа на щите управления

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	EVZM550-F01-00	VM-32CR
Зеленый		VM-32CG
Черный		VM-32CB



С пружинным возвратом





5/2 пневмораспределители с механическим управлением EVZM550

Размеры и данные по заказу

С утопленной кнопкой

Отверстие для монтажа на щите управления
МАКС. 6




С пружинным возвратом

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	EVZM550-F01-00	VM-33C
Зеленый		
Черный		
Желтый		

Поворотный переключатель

Отверстие для монтажа на щите управ.
МАКС



С фиксатором

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	EVZM550-F01-00	VM-34CR
Зеленый		VM-34CG
Черный		VM-34CB